



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0236



# 检测报告

## TEST REPORT

No. 2021C-WJ0003

样品名称 海绵奶瓶刷  
Name of Sample

型号规格 /  
Type & Specification

送检单位 厦门帝尔特企业有限公司  
Client

厦门市产品质量监督检验院  
XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE



# 注 意 事 项

## REMARKS

1. 报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。  
This report is invalid if there is not the mark of special stamp for Inspection report and invalid if altered.
2. 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。  
The copy of this report is invalid if there is not the mark of special stamp for inspection report.
3. 报告无主检人、审核人和批准人签章无效。  
This report is invalid if there are not the mark of the stamp of tester, proofreader and approver.
4. 对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本单位提出。  
If there is any objection for this report. Please raise it to our institute within 15 days after receiving this report.
5. 对客户的委托检验（检测）仅对来样负责。  
The results of the entrusted test are only suitable for the samples given by Clients.
6. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本单位确认。  
If there is no special announcement in this report, the information of consigner, supplier and samples is not identified.
7. 未经本单位允许，委托单位不得擅自使用检测数据进行不当宣传。  
The test data will be not allowed to publish by any supplier without permission.
8. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。  
The test results are only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the project is not in the scope of qualification accreditation.

院本部实验室地址（Add）：福建省厦门市湖滨南路170号  
(No. 170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699777 2699778 传真（Fax）：（0592）2699776

邮政编码（Post Code）：361004

翔安实验室地址（Add）：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心

(Incubation Center, No. 88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699700 传真（Fax）：（0592）2699701

邮政编码（Post Code）：361115

集美实验室地址（Add）：福建省厦门市集美区环美北路259号

(Number 259, Huanmei North Road, Jimei, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699722 传真（Fax）：（0592）2699722

邮政编码（Post Code）：361023

网址（Website）：www.xmzjy.org

电子信箱（E-mail）：xmzjyyws@xmzjy.org



# 厦门市产品质量监督检验院 检测报告

No.2021C-WJ0003

第 1 页 共 2 页

产品名称	海绵奶瓶刷	型号规格	/	
检验类别	委托检测	商 标	爱得利	
标称生产单位	厦门帝尔特企业有限公司	生产日期	/	
样品来源	送检单位	厦门帝尔特企业有限公司	批（编）号	/
	联系人/ 送样人	林玉蕊	样品等级	/
	联系地址	厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号	样品数量	13套
	联系电话	13625001686	送样日期	2021/01/08
	邮政编码	361012	报告日期	2021/01/21
样品状态	试验前样品外观正常，符合试验要求。			
检测依据	Q/XDET 004-2021《婴幼儿用品清洁刷》 GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB 31604.7-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验			
检测项目	见续页			
检测时间	2021-01-20 ~ 2021-01-21			
检测说明	/			
主送单位	厦门帝尔特企业有限公司	实验地点	院本部实验室	

批准：

*林玉蕊*

审核：

*方家*

主检：

*林玉蕊*

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

# 厦门市产品质量监督检验院

## 检测报告

(续页)

No. 2021C-WJ0003

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	要求	检测结果	单项判定
1*	刷毛	刷毛应清洁, 无污染物, 毛束长度应规整、毛束空满适宜。	无刷毛	/
	海绵	表面整洁、平整, 表面完整、无缺损。	海绵表面均整洁、平整, 表面均完整、均未见缺损。	合格
	百洁布	百洁布表面整洁、平整, 表面完整、无缺损。	无百洁布	/
	刷柄	表面应塑化成型良好, 表面光洁、不应有影响使用变形。	刷柄表面均塑化成型良好, 表面均光洁、均未见影响使用变形。	合格
2	边缘和尖端	刷柄手抓部位不应有可能造成伤害或危险的锐利边缘和锐利尖端。	刷柄手抓部位均未见可能造成伤害或危险的锐利边缘和锐利尖端。	合格
3*	清洁刷刷杆与刷柄的连接牢度	刷杆与刷柄连接牢度应 $\geq 20N$ 不脱落。	刷杆与刷柄连接牢度 $\geq 20N$ 无脱落。	合格
4	清洁刷刷柄脱色试验	刷柄不应脱色。	刷柄无脱色。	合格

注: “/” 表示不适用; \*项目不在本院 CNAS 认可范围内。

—— 以下空白 ——

